

# Collomatic LevMix



Sneller, makkelijker, rendabeler – Uw kampioen bij zelfnivellerende gietvloeren





COLLOMATIC

## Uw succesformule: Opdrachten sneller uitvoeren – met 50% minder inspanning.

U kent het wel, bij het verwerken van vloeibare gietvloeren: Tijdrovend mengen en fysieke belasting bij het transporteren en uitgieten van de emmer belemmeren een snelle verwerking. Met de Collomatic LevMix behoort dit tot de verleden tijd. Met deze unieke mengmachine kan één persoon al deze handelingen snel en eenvoudig uitvoeren. In vergelijking met het handmatig mengen worden uw lichamelijke inspanningen met de helft gereduceerd.



## Zo zien winnaars eruit – Collomatic LevMix in detail.

**Openen**  
Kantelbare deksel: veilige sluiting

**Sterke aandrijving**  
1,6 kW motor, betrouwbaar en duurzaam

**Veiligheidsschakelaar**  
In- en uitschakelen van de menger;  
onderspanningsbeveiliging

**Beugelgreep**  
Veilig vervoeren en uitgieten

**Compacte afmetingen**  
Licht manoeuvreren en uitgieten

**75 liter mengemmer**  
Geschikt voor max. 3 zakken/55 ltr. Dikwandig materiaal met uitgietsnavel

**Optimale mobiliteit**  
Met 4 zwenkwielen in alle richtingen te bewegen; rijden en uitgieten in een handomdraai

**Voetpedaal**  
Veilige ontgrendeling van de emmer met de voet



**Stofafzuiging**  
Stofvrij werken met praktische stofzuigeraansluiting; Voor de helft afgedekte opening zorgt voor minder stofemissie



**Snelkoppeling**  
Ontkoppeling van de mengstaaf zonder materiaal



**Mengwerk VLX 160 HF**  
Mengt met hoge trekkracht, gaat klontvorming tegen en voorkomt ophoping aan de rand en bodem.



### Mengen

#### UW VOORDELEN:

- ◆ Tijdbesparend: Gelijktijdig mengen van 3 zakken met korte mengtijd
- ◆ Top-mengresultaat: Klontervrij, geen ophopingen door effectief mengwerk.



### Transporteren

#### UW VOORDELEN:

- ◆ Ergonomisch werken: Minimale belasting van het lichaam. Niet meer omgieten of tillen.
- ◆ Uiterst mobiel: Compact formaat en licht transport door 4 zwenkwielen.



### Verwerken

#### UW VOORDELEN:

- ◆ Efficiënter:
- ◆ Door lagere personele inzet en sneller werken
- ◆ Goed voor de rug: Gezonde houding bij het uitgieten en een optimaal verlopend materiaal

**Kortom: Met compromisloze mengkwaliteit, extreme rendabiliteit en krachtbesparende ergonomie maakt de compacte Collomatix LevMix u nummer 1 in de bouw.**

#### Uiterst geschikt voor:

Vloer vul- en egaliseermiddel, nivelleermassa, tegeldekvloer, vezelversterkte egaline, gekleurde deklagen, vloeibare kunststoffen.



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Menghoeveelheid:	55 Liter	Afmetingen (h x b x d):	1190 x 520 x 690 mm
Inhoud emmer:	75 Liter	Artikelnummer LevMix:	37.102 (EU)
Max. belasting:	100 kg	Mengwerk:	VLX 160 HF
Vermogen:	1600 Watt	Artikelnummer VLX:	70.100
Toerental:	660 UpM (onbelast)	Artikelnummer emmer:	70.115 Emmer zonder snavel
	410 UpM (belast)		
Gewicht, ledig:	42 kg	Artikelnummer snavel:	71.061

**Profiteer nu van deze nieuwe vorm van efficiëntie bij het verwerken van vloeibare egalisatie-massa's. Wij adviseren u graag.**

Collomix GmbH  
Daimlerstraße 9  
85080 Gaimersheim  
Deutschland

Telefon: (08458) 32 98 0  
Telefax: (08458) 32 98 30  
**Email:** [info@collomix.de](mailto:info@collomix.de)  
**Web:** [www.collomix.de](http://www.collomix.de)