

 **Collomix**



De nieuwe **vrijheid**  
op de bouwplaats:  
Mengen zonder snoer  
– waar u maar wil.

**Collomix**  
**Accu-mengmachine**

***Xo 10 NC***



# E-Power voor winnaars op de bouw!

## Eindelijk mengen zonder snoer. Modernste techniek voor de professional.

Onafhankelijk mengen, zonder afhankelijk te zijn van het dichtstbijzijnde stopcontact. Daar mengen, waar het materiaal verwerkt wordt: In de parkeergarage, op de steiger, op de werf of in het vrije landschap.

De krachtige 18 V, 5,2 Ah Li-ion-accu van de Collomix **Xo 10<sup>nc</sup>** levert voldoende vermogen en trekkracht, ook bij het mengen van dichtere en plastische materialen zoals kant-en- klaar mortels en lijmen.



Dankzij zijn top-ergonomisch design zorgt de accu-menger voor een comfortabele en gezonde werkhouding. Ergonomisch aangepaste handgrepen bieden een perfecte handligging. En met de Collomix-eigen HEXAFIX snelkoppeling wisselt u de mengstaaf in een handomdraai.

Dankzij het traploos elektronisch regelbaar toerental middels de schakelaar, met veiligheids aan/uit functie, kunt u gecontroleerd en schoon werken. De elektromotor levert bij maximaal vermogen enorm veel kracht voor een optimale homogenisering van het materiaal.

Met de 5,2 Ah Li-ion accu kunt u meerdere mengopgaves doen, iets wat tot op heden niet mogelijk leek. Dit aantal is sterk afhankelijk van de viscositeit van het te mengen materiaal.

De combinatie van onze onbetwiste competentie, de betrouwbaarheid van de Collomix handmengers en het Metabo accu-systeem zorgen voor een top en betrouwbaar product voor de professional, iets wat u van een A-merk mag verwachten.



MTC

## Machine kenmerken

Krachtige 18 V, 5,2 Ah Li-ion accu voor een continue hoog vermogen met optische indicatie

Ergonomisch optimale werkhogte en aangename handgreep; goed uitgebalanceerde machine

Gemaakt om te mengen: betrouwbare en sterke precisie aandrijving voor koppel en levensduur

Veiligheidsschakelaar, traploos elektronisch regelbaar

Sterke aandrijfmotor nieuwste generatie

Eenvoudig wisselen van mengstaaf met de HEXAFIX snelkoppeling

Goed vast: Schuifopname voor de accu met sterke fixering; knop voor ontgrendeling



## Het Metabo-accu-systeem van de Xo 10<sup>NC</sup>



### Li-ion Schuif-accupack »AIR COOLED«

- Metabo's Ultra-M-Technologie: intelligente batterijmanagement voor lange levensduur met 3 jaar garantie.
- Gepatenteerde »AIR COOLED« laadtechnologie voor kortere laadtijd
- Permanente elektronische celcontrole (ESCP) bij het laden, voor bijzonder lange levensduur
- Procesgestuurde laad- en ontladmanagement
- Optische capaciteitsaanduiding voor permanente controle
- Géén memory-effect
- Lange opslagduur met minimale zelfontlading



## Toepassingsgebied



EP-Coating / Lakken



Egaline



Slurry



Natuursteenmortel



Tegellijm



Voegmortel



Lijm- en wapeningsmortel



Vulmassa

## Geschikte mengstaaf



**WK 120 HF**  
voor kant en klaar  
mortel, pleister,  
dekvloer, midden-  
en dunbedmortel



**KR 120 HF**  
voor tegellijm/mor-  
tel, spachtel, voeg-  
mortel



**DLX 120 HF**  
voor egaline, slurry,  
dunbedmortel



**LX 120 HF**  
voor lak, coating,  
afdichting

## Technische gegevens Xo 10<sup>NC</sup>

Belast toerental	-640 rpm
Mengstaaf	WK voor kant en klaar mortel, pleister, dekvloer
Max. ø mengstaaf	120 mm
Aansluiting	HEXAFIX snelkoppeling
Mengvolume max.	- 40 Ltr.
Metabo accu-pack	18 V, 5,2 Ah Li-Ionen
Laadtijd Accu	ca. 100 min.
Leveromvang	<b>20490</b> Xo 10 <sup>NC</sup> set met 1 accu 18 V, 5,2 Ah, oplader en mengstaaf WK 120 HF
Leveromvang	<b>20492</b> Xo 10 <sup>NC</sup> met mengstaaf WK 120 HF <b>zonder</b> accu en oplader
Leveromvang	<b>20493</b> Xo 10 <sup>NC</sup> Prof-Set met 2 accu's 18V, 5,2 Ah, oplader en mengstaaf WK 120 HF



### Collomix GmbH

Daimlerstr. 9 • 85080 Gaimersheim • Duitsland  
Tel. +49 (0) 8458 / 3298-0 • Fax +49 (0)8458 / 3298-30  
info@collomix.de • www.collomix.de